

ECHOJAPAN.CZ

ECHO®

14. 9. – 16. 11. 2020



PODZIMNÍ AKCE

motorové pily, vyvětovací pily,
křovinořezy, foukače a vysavače

ŠPIČKOVÁ JAPONSKÁ ZAHRADNÍ TECHNIKA



Váš prodejce

VÝHRADNÍ DOVOZCE: MOTOR JIKOV GREEN a.s., Kněžskodvorská 2277/26, 370 04 České Budějovice, www.mjgreen.cz

**MOTOR JIKOV
GREEN**



ECHO CS-352ES



- › Obsah motoru: 34,0 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,31/1,78
- › Hmotnost: 4,0 kg
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 VXL, 53 článků; rozteč 3/8"

~~6 495 Kč~~
5 895 Kč



ECHO CS-352AC



- › Obsah motoru: 34,0 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,30/1,80
- › Hmotnost: 4,0 kg
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,1 mm
- › Řetěz: OREGON 90 PX, 52 článků; rozteč 3/8"

~~6 995 Kč~~
6 295 Kč



ECHO CS-501SX



- › Obsah motoru: 50,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2,57/3,50
- › Hmotnost: 4,7 kg
- › Lišta: 40 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 21 BPX, 68 článků; rozteč 0,325"

~~13 495 Kč~~
10 995 Kč



ECHO CS-501SXH




- › Obsah motoru: 50,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2,57/3,50
- › Hmotnost: 4,9 kg
- › Lišta: 40 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 21 BPX, 68 článků; rozteč 0,325"

~~14 995 Kč~~
13 495 Kč



ECHO CS-2511WES/30




- › Obsah motoru: 25,0 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,10/1,50
- › Hmotnost: 2,6 kg
- › Lišta: 30 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 P, 47 článků; rozteč 3/8"

~~9 995 Kč~~
8 995 Kč



ECHO CS-2511WES/25



- › Obsah motoru: 25,0 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,10/1,50
- › Hmotnost: 2,6 kg
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,1 mm
- › Řetěz: X201-000020, 60 článků; rozteč 1/4"

~~10 495 Kč~~
9 495 Kč



ECHO CS-281WES



- › Obsah motoru: 26,9 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,09/1,48
- › Hmotnost: 3,1 kg
- › Lišta: 30 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 P, 47 článků; rozteč 3/8"

~~8 495 Kč~~
7 495 Kč



ECHO SRM-2620ES



- › Obsah motoru: 25,4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,04/1,41
- › Hmotnost: 5,6 kg

~~11 995 Kč~~
9 895 Kč



ECHO SRM-335TES



- › Obsah motoru: 30,5 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,04/1,41
- › Hmotnost: 6,8 kg

~~11 995 Kč~~
10 495 Kč



ECHO SRM-520ES



- › Obsah motoru: 50,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2,16/2,94
- › Hmotnost: 9,0 kg

~~19 995 Kč~~
17 995 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Šle ECHO
395 Kč

PROTIPOŘEZOVÉ
KALHOTY ECHO FLEX

93 % polyamid a 7 % elastan umožňuje vysokou flexibilitu a pohodlí při práci. 6 vrstev materiálu pro profesionální ochranu proti potencionálnímu kontaktu s řetězem. Voděodolný materiál Pezaflex zajišťuje ochranu proti povětrnostním vlivům. Dostupné velikosti: M, L, XL, XXL



NOVINKA
2 395 Kč

BUNDA ECHO
SOFTSHELL

Dostupné velikosti: M, L, XL, XXL



NOVINKA
2 995 Kč

*V ceně 2 vyžínací hlavy (F4 a SF400) a nůž

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nástavec 90 cm

č.: 9994640010

~~2 495 Kč~~
1 995 Kč

ECHO PPF-236ES



- › Obsah motoru: 21,2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0,71/0,97
- › Celková délka: 2 400 mm
- › Hmotnost: 5,7 kg
- › Možnost prodloužení až na 3 300 mm
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 VXL, 39 článků; rozteč 3/8"

~~12 995 Kč~~
11 495 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nástavec 120 cm

č.: 9994640023

~~3 495 Kč~~
2 995 Kč

ECHO PPT-2620ES



- › Obsah motoru: 25,4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1,00/1,40
- › Celková délka: 2 716–3 704 mm
- › Hmotnost: 7,9 kg
- › Možnost prodloužení až na 4 904 mm
- › Lišta: 30 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 VXL, 47 článků; rozteč 3/8"

~~17 995 Kč~~
15 995 Kč

ECHO HCR-610*



- › Výkon: 700 W
- › Lišta: 600 mm
- › Napětí: 230 V
- › Hmotnost: 3,92 kg

*Na elektrické přístroje se nevztahuje prodloužená záruka.

~~3 995 Kč~~
3 495 Kč

ECHO ES-255ES

- › Obsah motoru: 25,4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0,80/1,10
- › Max. rychlost vzduchu: 84,9 m/s
- › Objem vzduchu: 600 m³/h
- › Hmotnost: 5,8 kg

~~8 995 Kč~~
7 995 Kč
Cena včetně vysávacího vaku.

ECHO PB-2620



- › Obsah motoru: 25,4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0,90/1,20
- › Max. rychlost vzduchu: 76,7 m/s
- › Objem vzduchu: 774 m³/h
- › Hmotnost: 4,4 kg

~~7 995 Kč~~
6 995 Kč

ECHO PB-8010



- › Obsah motoru: 79,9 cm³
- › Výkon (kW/HP): 4,20/5,70
- › Max. rychlost vzduchu: 94,5 m/s
- › Objem vzduchu: 1 819 m³/h
- › Hmotnost: 11,2 kg

~~20 995 Kč~~
15 995 Kč

LEGENDA K SYMBOLŮM

HIGH TORQUE
úhlový převodZajištění pevného
spoju trubekOtočné
madlo

U madlo

Volitelné
opěrné zubyVelkoplošný
vzduchový filtrMagnesiový
rám motoruAntivibrační
systémEFFORTLESS START
- lehký startRychlé
otáčkyOdvětrávání
zadHorizontální
válecDekompresní
ventilKontrola
směru foukáníPOSI-LOC
spojie vyústěníBoční regulace
napínání řetězuKovaná
lištaOpěrné
zubyCDI
zapalováníAutomatický
sytičG-FORCE
odsávání nečistot

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.